



target.com.pl



Target

Target

NATURAL



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

CHOROBY i SZKODNIKI W OGRODZIE

**SKUTECZNE SPOSOBY
NA ICH ZWALCZANIE**



SPIS TREŚCI

NOWE OPAKOWANIA	04
10 PRZYKAZAŃ UŻYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN	05

CHOROBY W OGRODZIE

SZARA PLEŚŃ	06
MĄCZNIAK PRAWDZIWY	06
MĄCZNIAK RZEKOMY	07
PLEŚŃ ŚNIEGOWA, RÓŻOWA PLAMISTOŚĆ	07
RDZE	08
ZAMIERANIE PĘDÓW	08
PLAMISTOŚĆ LIŚCI I KWIATÓW	09
BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH	09
FYTOFTOROZA	10
ZGORZEL KORY, RAK DRZEW	10
PARCH JABŁONI, PARCH GRUSZY	11
KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI	11

SZKODNIKI W OGRODZIE

MSZYCE	12
PRZĘDZIORKI	12
OCHOJNIKI	13
CZERWCE	13
ZJADAJĄCE LIŚCIE	14
OWADY DRAŻĄCE ZAWIĄZKI I OWOCE	14
MĄCZLIK SZKLARNIOWY	15
ĆMA BUKSZPANOWA	15
PĘDRAKI	15

INNE

CHWASTY	16
MRÓWKI	16
ŚLIMAKI	17
GRYZONIE I KRETY	17
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA SZKODNIKI	18
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA CHOROBY	19
NAWÓZ PLUS MĄCZKA BAZALTOWA	20

Partnerzy akcji:



BROS

GARDENA



W.LEGUTKO



Aplikacja dla ogrodników i sprzedawców



Grzegorz Majda
Zielone Pogotowie poleca



W roku 2023, aby ułatwić wybór produktu i pomóc Tobie w rozwiązaniu określonego problemu wprowadziliśmy nowe opakowania.



nazwa rejestrowana produktu lub informacja o substancji podstawowej

wydajność opakowania

kod QR przenoszący do karty produktu

zdjęcia problemu ułatwiający wybór odpowiedniego środka

wskazanie rośliny oraz problemu, dla którego przeznaczony jest środek

istotna cecha produktu

10 PRZYKAZAŃ UŻYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN



Zdiagnozuj chorobę lub szkodnika. Jeśli nie potrafisz określić tego samodzielnie skorzystaj z **ZIELONEGO POGOTOWIA** na stronie www.target.com.pl. Specjalista określi problem i wskaże, jaki zastosować preparat.



Wybierz preparat, który jest wskazany do zwalczania danej choroby lub szkodnika. Takie informacje zawarte są na opakowaniu oraz w instrukcji produktu. Możesz również zapytać sprzedawcę lub skorzystać z **ZIELONEGO POGOTOWIA** na stronie www.target.com.pl.



Przed zastosowaniem danego preparatu dokładnie przeczytaj jego instrukcję stosowania.



W trakcie wykonywania zabiegu noś odpowiednią odzież ochronną: gumowe rękawice, okulary i maseczkę ochronną.



Stosuj środki zgodnie z podanymi w instrukcji zaleceniami - w optymalnej temperaturze, terminie stosowania oraz w zaleconych dawkach środka i wody, z użyciem sprawnego opryskiwacza.



Zabiegi ochrony roślin wykonuj w dni bezwietrzne, aby krople preparatu nie były znoszone poza obszar wykonywanego oprysku.



Nie jedz, nie pij oraz nie pal tytoniu podczas wykonywania zabiegu.



Po wykonanym zabiegu pamiętaj, aby zmienić odzież roboczą i umyć wodą z mydłem twarz, ręce oraz partie ciała narażone na bezpośredni kontakt z preparatem. Dokładnie wypłucz opryskiwacz. Roztwór pozostały po umyciu opryskiwacza rozprowadź na wcześniej chronionej powierzchni i nie wylewaj bezpośrednio do kanalizacji.




Zużytych opakowań nie wyrzucaj do śmietnika, ani nie wylewaj resztek środka do kanalizacji. Opróżnione i opłukane opakowanie zwróć do sklepu, gdzie został zakupiony dany preparat.



Zakupione środki ochrony roślin przechowuj wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



SZARA PLEŚŃ



OBJAWY:

porażone części roślin pokrywają się charakterystycznym szarym, puszystym nalotem. Na powierzchni szarej grzybni powstają czasem czerniejące owocniki, będące źródłem zakażenia w przyszłym roku.



Amistar® 250 SC




Polyversum® WP



Scorpion® 325 SC



Switch® 62,5 WG



MĄCZNIK PRAWDZIWY



OBJAWY:

na zielonych częściach roślin występuje charakterystyczny mączysty, biały nalot, pokrywający się z biegiem czasu drobnymi, czarnymi owocnikami. Porażone rośliny są bardziej podatne na wymarzenie.



Amistar® 250 SC



Polyversum® WP



Scorpion® 325 SC





MĄCZNIAK RZEKOMY



OBJAWY:

najczęściej na liściach, po ich dolnej stronie występuje nalot grzybni o różnych kolorach (biały, szary i fioletowy). Na najmłodszych liściach pojawiają się rozmyte, wodniste plamy, które z czasem gniją.



Amistar® 250 SC



Lecytyna



Proplant® 722 SL



PLEŚŃ ŚNIEGOWA, RÓŻOWA PLAMISTOŚĆ



OBJAWY:

pojawiają się brązowe plamy w darni, które z czasem tworzą nieregularne place zamaryłch roślin. Widoczna jest biało-różowa grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni. Chorobę sygnalizują także powstające pierścienie, smugi i placowe hamowanie wzrostu oraz zmiana zabarwienia liści trawnika.



Guard®



Polyversum® WP





RDZE



OBJAWY:

rdze na powierzchni skórki roślin mogą tworzyć kilka rodzajów zarodników np.: w kształcie wypustek o kolorze jasnożółtym. Zarodniki letnie czasem o bardzo intensywnie pomarańczowym kolorze występują w skupieniach w kształcie poduszek.



Amistar® 250 SC



Scorpio® 325 SC



ZAMIERANIE PĘDÓW



OBJAWY:

na młodych pędach powstają brunatne plamy będące początkiem infekcji. Następnie plamy te rozszerzają się na ich obwodzie i wzdłuż nich. Postępujące zamieranie pędów powoduje charakterystyczne dla danej choroby zrakowania oraz powstają typowe owocniki.



Scorpio® 325 SC




Polyversum® WP



Switch® 62,5 WG





PLAMISTOŚĆ LIŚCI I KWIATÓW



OBJAWY:

bardzo często na obu stronach liści pojawiają się pojedyncze lub liczne plamy, mające kształt owalny, okrągły, kanciasty lub nieregularny o średnicy kilku milimetrów do kilku centymetrów. Na powierzchni przebarwień możemy zauważyć delikatny nalot pokryty grzybnią z owocnikami.




Scorpion® 325 SC



Ekstrakt ze skrzypu



Polyversum® WP



BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH




OBJAWY:

choroba najpierw poraża kwiaty, które brązowieją i zamierają. W późniejszym okresie na dojrzewających owocach powstają plamy gnilne barwy brunatnej. Zgniłe części owoców pokrywają się kremowymi brodawkami o średnicy 1-3 mm, ułożonymi nieregularnie na powierzchni skórki.



Switch® 62,5 WG





FYTOFTOROZA



OBJAWY:

najczęstszymi objawami są plamistości liści (plamy gnilne w kształcie klina rozchodzące się od nasady liścia), zgniłzina korzeni (korzenie są na przekroju czerwone), brązowienie i zamieranie pędów i łądyg (brązowienie i zamieranie pędów rozpoczyna się od dołu i szybko rozprzestrzenia się ku górze).



Proplant® 722 SL



Polyversum® WP



Scorpio® 325 SC



ZGORZEL KORY, RAK DRZEW




ZASTOSOWANIE:

do zabezpieczenia ran drzew i krzewów po cięciu, wiosennym pękaniu kory i innych uszkodzeniach mechanicznych.



Maść Ogrodnicza





PARCH JABŁONI, PARCH GRUSZY



OBJAWY:

przy porażeniu liści pojawiają się okrągłe plamy (szarawe w przypadku gruszy, a oliwkowo-zielone na jabłoniach), które następnie czernieją. Na owocach plamy rozrastają się bardziej. Skórka w tych miejscach korkowacieje, co powoduje pęknięcie owoców.



Miedzian Extra® 350 SC

Ekstrakt ze skrzypu

Miedzian® 50 WP

Syllit 65 WP



KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI



OBJAWY:

powstają nabrzmnienia i deformacje blaszki liściowej, która przebarwi się na żółto, później na karminowo i następnie obumiera. Gdy choroba się nasila opadają i zamierają również kwiaty. Na zakażonych owocach powstają ranki i czerwonawe przebarwienia, a silnie porażone drzewa gorzej owocują i łatwiej przemarzają.



Syllit 65 WP

Ekstrakt ze skrzypu

Lecytyna



MSZYCE



OBJAWY:

mszyce najczęściej żerują gromadnie uszkadzając młode pędy, owoce, kwiaty i liście wielu roślin uprawnych. Żerowanie powoduje wstrzymanie wzrostu, przebarwienia, czasem powstawanie galasów, a w konsekwencji usychanie liści, pędów i całych roślin.



Target

Target
NATURAL

Greenfly-gun AE



Agrocover Koncentrat



Karate Spray



Agrocover Spray



Karate Zeon® 050 CS



Emulpar Spray





Mospilan® 20 SP



NeemAzal® - T/S



Spruzit Spray na szkodniki AL



PRZĘDZIORKI



OBJAWY:

początkowy żer przędziorków na liściach powoduje powstawanie żółtych przebarwień, które z czasem stają się brunatne, zasychają i opadają. Na dolnej stronie liści pojawia się drobna, ledwo widoczna pajęczyna przetykana drobnymi odchodami i wylinkami larw.



Target

Target
NATURAL

Karate Spray



Agrocover Koncentrat



Nissorun Strong® 250 SC



Agrocover Spray



Floramite 240 SC



Emulpar Spray



Spruzit Spray na szkodniki AL





OCHOJNIKI



OBJAWY:


wiosną wskutek żerowania tworzą się szyszkowate wyrośla (galasy), wewnątrz których rozwijają się młode larwy mszyc. Uszkodzenia na igłach to początkowo drobna, żółta plamka (miejsce wklucia). Później igły intensywnie brązowieją. Mogą powodować opadanie i zamieranie całych pędów.



Emulpar Spray



Emulpar® 940 EC



CZERWCE

(tarczniki, miseczniki, wełnowce)



OBJAWY:

usychanie całych pędów i osłabienie roślin w wyniku wysysania soków. Rosa miodowa wydzielana przez czerwce jest bardzo dobrą pożywką dla grzybów, które utrudniają asymilację rośliny. Liście i pędy pokrywają się czarnym nalotem grzybów sadzakowych.



Karate Spray



Mospilan® 20 SP



Agrocover Koncentrat



Agrocover Spray



Emulpar Spray



Spruzit Spray na szkodniki AL





ZJADAJĄCE LIŚCIE



OBJAWY:

do tej grupy należą szkodniki o gryzącym aparacie gębowym (larwy motyli, larwy błonkówek, chrząszcze), które powodują trwałe uszkodzenia blaszki liściowej. Najczęstsze uszkodzenia polegają na wygryzaniu przez owady otworów w liściu, zeszkrobaniu miększa, wyjadaniu blaszki liściowej do tego stopnia, że pozostają same nerwy (szkieletyzacja oraz gołozery).



Karate Spray



Lepinox Plus®



Karate Zeon® 050 CS



NeemAzal® - T/S



Mospilan® 20 SP



Bariera klejąca na szkodniki



OWADY DRAŻĄCE ZAWIĄZKI I OWOCE



OBJAWY:

uszkodzenia wewnątrz owoców, niszczenie komory nasiennej, zawiązków owoców oraz kwiatów (np.: owocówki, owocnice, kwieciak jabłkowiec, kistnik malinowiec, nasionnica trześniówka). Drażnione tunele wypełnione są odchodami. W zależności od szkodnika, larwy niszczą od jednego do kilku owoców.



Karate Spray



Lepinox Plus®



Mospilan® 20 SP





MĄCZLIK SZKLARNIOWY



OBJAWY:

szkodnik wysysa soki z liści. Początkowo występują żółtawe plamy i marszczenie się liści, później blaszki liściowe żółkną, zasychają a następnie opadają. W wyniku żerowania szkodnika następuje osłabienie wzrostu rośliny, a także zeszczenie lepкими wydzielinami, tzw. rosa miodowa, na której rozwijają się grzyby sadzakowe.



Karate Spray



Mospilan® 20 SP



Agrocover Koncentrat



Agrocover Spray



NeemAzal® - T/S



Żółte tablice lepowe



ĆMA BUKSZPANOWA



Mospilan® 20 SP



Lepinox Plus®



Pułapka feromonowa



PĘDRAKI



P-Drakol®



Wrotycz





CHWASTY



CHWASTY WRAŻLIWE:

babka lancetowata – wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, babka zwyczajna gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępolistny.

UWAGA: wybierz odpowiedni herbicyd – produkt selektywny dla danej uprawy.



Target

- herbicydy totalne:

Avans RTU



Effect 24 H 680 EC



Sprinter 350 SL



- herbicydy selektywne:
(dwulścienne chwasty)

Starane* Trawniki



Dicotex 202 SL



MRÓWKI



OBJAWY:

mrówki budując korytarze i gniazda w ziemi doprowadzają do wędnięcia roślin i przesuszenia gleby. Uszkadzają korzenie i pędy roślin, niszczą kwiaty i owoce. Uszkadzają pnie i konary drążąc w nich gniazda. Pośrednio przyczyniają się do osłabienia roślin poprzez opiekę nad mszycami wydzielającymi rosę miodową. W domach zanieczyszczają pożywienie, uszkadzają drewniane elementy budynków.

16



Target

Target Ants Control granulat



4Insect Spray na mrówki



Down-Control Max Spray



Żel na mrówki



Pułapka na mrówki





ŚLIMAKI



OBJAWY:

ślimaki zjadają wszystkie części roślin zwłaszcza ich młode organy (liście, pędy, korzenie, kwiatostany). Największe szkody powodują w okresie kiełkowania nasion oraz wschodów.



Pułapka na ślimaki



Mączka bazaltowa



Target Ślimak Control



Taśma miedziana



GRYZONIE I KRETY



OBJAWY:

krety, nornice i karczowniki budują kopce i tunele tuż pod powierzchnią ziemi, które są uciążliwe np.: podczas koszenia trawników, pośrednio powodują również wędnięcie roślin, uszkadzają części nadziemne i podziemne roślin, zanieczyszczają odchodami plony i otoczenie.



Granulat na szczury i myszy



Kret Repeller Spray



Pasta na myszy i szczury



Granulat na krety



Kretolap urządzenie



Żel na krety





UPRAWY / SZKODNIKI	CZERWCE (TARCZNIKI, MISECZNIKI, WEŁNOWCE)	GAŚNIENICE	MACZLIK SZKLARNIOWY	MSZYCE	NICIENIE	OCHOJNIKI	OPUHLAKI	OWOCÓWKA JABŁKOWECZKA	PĘDRAKI	PRZĘDZIORKI	WCIORNASTKI	ZIEMIÓRKI	ZWJÓDKI	INNE SZKODNIKI
BORÓWKA AMERYKAŃSKA		Mospilan 20 SP	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC									Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC	pryszczarek borówkowiec ogrodnica niszczyłastka Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC
BRZOSKIWNIA, MORELA		Mospilan 20 SP	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Emulpar 940 EC Agrocover Spray						Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC	owocówka południoweczka skośnik brzoskwińczyk Lepinox Plus
CEBULA		Lepinox Plus	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Emulpar 940 EC Agrocover Spray							Agrocover Spray Mospilan 20 SP Karate Zeon 050SC			śmietka cebulanka chowacz szczypiorak Karate Zeon 050SC Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC
GRUSZA		Lepinox Plus		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray Spruzit Spray				Mospilan 20 SP/ Emulpar 940 EC/Agrocover Spray					Lepinox Plus Mospilan 20 SP	miodówki pryszczarek gruszkowiec kwiecień gruszkowiec Mospilan 20 SP
HORTENSJA	Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Spruzit Spray Agrocover Spray	Wrotycz P-Drakol					Emulpar 940 EC Agrocover Spray				
IGLASTE	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Emulpar 240 EC				Emulpar 940 EC Agrocover Spray				
JABŁOŃ		Neemazal T/S		Karate Zeon 050 SC Neemazal T/S Spruzit Spray				Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Lepinox Plus	owocnica jabłkowa toczyk gruszkowiaczek miodówki Mospilan 20 SP
MALINA				Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray						Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	krzywik malinaczek kwiecień malinowiec przeziernik malinowiec Mospilan 20 SP
MARCHEW				Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Wrotycz P-Drakol					Wrotycz P-Drakol				połyśnica marchwianka Żółte tablice lepowe
OGÓREK			Mospilan 20 SP Karate Spray Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray						Karate Spray Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			światłówka naziemnica gaśnienie motyli sówkowatych owady ssące, gryzące i minujące Neemazal T/S Lepinox Plus
PAPRYKA			Mospilan 20 SP Karate Spray Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray						Karate Spray Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			światłówka naziemnica gaśnienie motyli sówkowatych miniarki, ziemiołki Lepinox Plus Żółte tablice lepowe
POMIDOR		Lepinox Plus	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray							Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	słonecznica orzęwka, skośnik pomidorowy owady minujące, owady ssące owady gryzące Lepinox Plus Neemazal T/S
PORZECZKI		Mospilan 20 SP Lepinox Plus		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray									Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	pryszczarek porzeczkowiak Krzywik porzeczkowiaczek, Owocnica porzeczkowa, Przeziernik porzeczkowiec Mospilan 20 SP
RÓZANE CZNIKI RODODENDRONY	Karate Spray Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Lepinox Plus	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			P-Drakol Wrotycz							skoczek różanecznikowy Karate Spray Agrocover Spray
RÓŻA		Karate Spray Neemazal T/S		Karate Spray Greenfly Gun AE Spruzit Spray						Spruzit Spray	Karate Spray			skoczek różany nimfka różana Karate Spray Emulpar 940 EC Agrocover Spray Emulpar 940 EC
ROŚLINY OZDOBNE	Spruzit Spray Emulpar Spray Mospilan 20 SP Karate Spray	Lepinox Plus Karate Spray	Neemazal T/S Spruzit Spray Mospilan SP	Spruzit Spray Agrocover Spray Emulpar Spray						Spruzit Spray Floramite 240SC	Spruzit Spray	Neemazal T/S Żółte tablice lepowe		
ŚLIWA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Neemazal T/S		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray									Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	owocówka śliwkoweczka, owocnice śliwowe Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray
TRAWNIK									P-Drakol Wrotycz					
TRUSKAWKA		Lepinox Plus					Mospilan 20 SP P-Drakol Wrotycz		P-Drakol Wrotycz	Agrocover Spray Emulpar 940 EC			Agrocover Spray Emulpar 940 EC	zmienniki, kwiecień malinowiec Mospilan 20 SP Agrocover Spray
WINOROŚL		Mospilan 20 SP											Mospilan 20 SP Lepinox Plus	chrabąszcze Neemazal T/S
WIŚNIA, CZERREŚNIA		Mospilan 20 SP		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray									Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	misecznik śliwkowy Icinek tarczniczek nasionnica trześniówka Agrocover Spray Emulpar 940 EC Mospilan 20 SP Agrocover Spray Mospilan 20 SP
ZIEMNIAK				Karate Zeon 050 SC Agrocover Spray										stonka ziemniaczana, larwy Karate Zeon 050 SC Mospilan 20 SP





UPRAWY / CHOROBY	MAĆZNIK PRAWDZIWY	MAĆZNIK RZEKOMY	ANTRAKNOZA	ALTERNARIOZA	SZARA PLEŚŃ	FYTOFTOROZA	PLAMISTOŚĆ LIŚCI/ IGIEŁ/BRUNATNA	ZGORZEL/ ZAMIERANIE PĘDÓW	ZGNILIZNA	ZARAZA	RDZA	PARCH	KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI	INNE CHOROBY
BORÓWKA AMERYKAŃSKA	Agricolle Spray na choroby		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Switch 62,5 WG Polyversum WP			Switch 62,5 WG Biosept Active						
BRZOSKWINIA, MORELA	Lecytyna Ekstrakt ze skrzypu				Polyversum WP Biosept Active				Switch 62,5 WG				Syllit 65 WP	
CEBULA		Amistar 250 SC Biosept Active		Amistar 250 SC Scorpion 325 SC Biosept Active	Amistar 250 SC Scorpion 325 SC Biosept Active		Amistar 250 SC Biosept Active		Amistar 250 S.C. Switch 62,5 WG		Amistar 250 SC Scorpion 325 SC			stempylium fuzaryjne różowienie korzeni Amistar 250 S.C. Polyversum WP
GRUSZA	Ekstrakt ze skrzypu Agricolle Spray				Switch 62,5 WG Polyversum WP				Switch 62,5 WG Polyversum WP	Miedzian 50 WP Miedzian Extra 350 SC	Biosept Active	Miedzian 50 WP Miedzian Extra 350 SC Ekstrakt ze skrzypu		choroby przechwalnicze Polyversum WP
HORTENSJA	Scorpion 325 SC Lecytyna				Switch 62,5 WG Biosept Active	Polyversum WP Biosept Active	Scorpion 325 S.C. Lecytyna	Scorpion 325 S.C. Switch 62,5 EG	Switch 62,5 WG		Biosept Active			Chloroza liści należy zmniejszyć pH podłoża (zakwasic) Scorpion 325 S.C.
IGLASTE	Scorpion 325 SC				Switch 62,5 WG	Polyversum WP Biosept Active	Scorpion 325 S.C.	Scorpion 325 S.C. Switch 62,5 EG			Scorpion 325 SC Biosept Active			osutka sosny Scorpion 325 S.C.
JABŁOŃ	Ekstrakt ze skrzypu Agricolle Spray				Switch 62,5 WG Biosept Active				Switch 62,5 WG Polyversum WP	Miedzian 50 WP		Miedzian 50 WP Miedzian Extra 350 SC Ekstrakt ze skrzypu		choroby przechwalnicze Polyversum WP
MALINA	Scorpion 325 SC Ekstrakt ze sprzypu		Scorpion 325 SC Biosept Active		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Polyversum WP			Scorpion 325 SC Biosept Active			
MARCHEW	Scorpion 325 SC Ekstrakt ze sprzypu			Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Biosept Active				Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC					
OGÓREK	Scorpion 325 SC Ekstrakt ze sprzypu	Polyversum WP Lecytyna	Scorpion 325 S.C.	Scorpion 325 S.C.	Switch 62,5 WG Biosept Active	Proplant 722 S.C.	Proplant 722 S.C. Polyversum WP	Switch 62,5 WG Polyversum WP				Scorpion 325 SC Ekstrakt ze sprzypu		
PAPRYKA	Amistar 250 SC Scorpion 325 S.C. Lecytyna	Lecytyna		Amistar 250 S.C.	Amistar 250 SC Switch 62,5 WG Polyversum WP	Polyversum WP Biosept Active	Scorpion 325 SC Agricolle Spray	Polyversum WP	Amistar 250 SC Switch 62,5 WG Polyversum WP					fuzarioza Polyversum WP
POMIDOR	Amistar 250 SC Scorpion 325 SC Ekstrakt ze sprzypu			Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Biosept Active	Proplant 722SC Polyversum WP	Scorpion 250 S.C.	Proplant 722 S.C. Polyversum WP	Switch 62,5 WG Polyversum WP	Revus 250 S.C. Ekstrakt ze sprzypu				fuzarioza Polyversum WP
PORZECZKI			Switch 62,5 WG Biosept Active		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Biosept Active	Switch 62,5 W			Biosept Active			
RÓŻANECZNIKI RODODENDRONY	Scorpion 325 SC Polyversum WP	Proplant 722 SL Lecytyna	Agricolle Spray		Switch 62,5 WG Polyversum WP	Scorpion 325 SC Polyversum WP	Scorpion 325 SC Agricolle Spray							
RÓŻA	Lecytyna Agricolle Spray	Proplant 722 SL Lecytyna			Switch 62,5 WG Polyversum WP		Polyversum WP	Proplant 722 S.C Switch 62,5 WG			Biosept Active			zamieranie kwiatów Switch 62,5 WG
ROŚLINY OZDOBNE	Scorpion 325 SC Polyversum WP		Agricolle Spray		Switch 62,5 WG Polyversum WP	Scorpion 325 SC Polyversum WP	Scorpion 325 SC Agricolle Spray	Proplant 722 S.C Switch 62,5 WG			Scorpion 325 S.C.			zamieranie kwiatów Switch 62,5 WG
ŚLIWA	Ekstrakt ze skrzypu Agricolle Spray				Polyversum WP				Switch 62,5 WG		Biosept Active			
TRAWNIK					Polyversum WP		Polyversum WP		Polyversum WP					pleśń śniegowa, ryzoktonioza traw Polyversum WP
TRUSKAWKA	Scorpion 325 SC Polyversum WP		Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC Agricolle Spray		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Scorpion 325 SC Polyversum WP							skórzasta zgnilizna owoców Polyversum WP
WINOROŚL	Ekstrakt ze skrzypu	Lecytyna	Biosept Active		Switch 62,5 WG Biosept Active									nekroza kory winorośli, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów Switch 62,5 WG
WIŚNIA, CZEREŚNIA					Polyversum WP		Syllit 65 WP		Switch 62,5 WG Lecytyna					rak bakteryjny drzew pestkowych Miedzian 50 WP Miedzian Extra 350 S.C.
ZIEMNIAK			Agricolle Spray	Amistar 250 SC Biosept Active	Biosept Active					Revus 250 SC Biosept Active				rizoktonioza Amistar 250 S.C.





nawóz

plus mączka bazaltowa

